

Zarządzenie Nr 3/2017
Prezesa Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie
z dnia 06.02.2017r.

W sprawie zmiany „Cennika Usług Wykonywanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie” wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Nr 6/2016 z dnia 03.08.2016r.

§ 1

1. Z dniem 06.02.2017r. wprowadza się nowy Cennik Usług Wykonywanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.
2. Cennik Usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasiński

.....
Podpis Prezesa

Do wiadomości i stosowania:

1. Kancelaria Zarządu
2. Dział Kadr
3. Dział Księgowości
4. Kierownik OT w Goleniowie
5. Kierownik OT w Płotach
6. Kierownik OT w Stargardzie
7. Kierownik OT w Chojnie
8. Dział Inwestycji
9. Dział Eksploatacji
10. Dział Obsługi Odbiorców
11. Dział Windykacji
12. Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium
13. Dział Zamówień Publicznych

TI - 1

CENNIK USŁUG

**wykonywanych przez
Wodociągi Zachodniopomorskie
Sp. z o.o. w Goleniowie
ul. I brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów**

Cennik obowiązuje od 06.02.2017r

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2017
z dnia 06.02.2017r**



Spis treści

Rodzaj prac

Strona

1	Opracowanie i przygotowanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej z uzgodnieniem projektu	5
2	Opracowanie i przygotowanie warunków technicznych dla 1 przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z uzgodnieniem projektu	5
3	Koszty dojazdu ekipy nadzorczej	5
4	Koszty dojazdu ekipy technicznej	5
5	Odciecie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta	5
6	Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności	5
7	Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta	6
8	Wymiana nakładki wodomierzowej do odczytów zdalnych z powodu jej uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia	6
9	Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – montaż wodomierza w gestii klienta	6
10	Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wraz montażem wodomierza lub wodomierza i nakładki	6
11	Oplombowanie wodomierza	6
12	Wymiana wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe)	7
13	Wymiana nakładki wodomierzowej do odczytów zdalnych	7
14	Przebudowa węzła wodomierzowego z zastosowaniem konsoli wodomierzowej i oplombowaniem wodomierza na istniejącej instalacji wodociągowej	7
15	Wymiana zaworu przelotowego (1 zawór) w istniejącym węźle wodomierzowym	7
16	Wymiana zaworu antyskażeniowego (1 zawór) w istniejącym węźle wodomierzowym	8
17	Wymiana zaworu przelotowego i antyskażeniowego w istniejącym węźle wodomierzowym	8
18	Zamknięcie lub otwarcie 1 zasuw domowej na przyłączy wodociągowym na zlecenie Klienta	8
19	Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta	8
20	Ekspertyza wodomierza szt 1 (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)	8
21	Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu wraz z zagospodarowaniem odpadów – WUKO	9
22	Odbiór 1 m3 nieczystości płynnych bytowych (szamba) przyjmowanych na stacji zlewnej	9

23	Usługi asenizacyjne – opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z zagospodarowaniem nieczystości ciekłych. Cena za m ³	9
24	Opróżnienie zbiornika z osadu czynnego (biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków) wraz z transportem na stację zlewni – opłata jednorazowa	9
25	Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej – opłata jednorazowa	9
26	Dostawa wody pitnej beczkowozem – opłata jednorazowa	9
27	Usługi laboratoryjne	10

Informacje ogólne

1. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.

2. Koszt dojazdu na miejsce usługi:

Ceny określają koszty usług wykonywanych na terenie poszczególnych Gmin bez kosztu dojazdu na miejsce wykonania usługi. Do podanych w Cenniku wartości należy dodać koszt dojazdu zgodnie tabelą w dziale **Usługi eksploatacji sieci**.

3. Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego:

Sprawdzenie stanu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

Podczas przeglądu przyłącza przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. sprawdza:

- ułożenie rur w odkrytym wykopie,
- prawidłowe wykonanie podejścia pod wodomierz na przyłączy wodociągowym,
- zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa PZH dla zastosowanych materiałów.

Usługa przeglądu technicznego wykonywana jest **nieodpłatnie**

Usługa przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego połączona jest z bezpłatnym montażem wodomierza głównego.

Usługa przeglądu technicznego wykonywana jest na przyłączy przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym.

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem kosztów zgodnie z punktem 5 – Informacje Ogólne

4. **Wykonanie włączenia do sieci (przyłączy-sieć):**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. dokonują nieodpłatnie włączenia przyłącza wybudowanego przez Klienta bezpośrednio do sieci poprzez nawiercenie sieci wodociągowej z użyciem własnych materiałów. Powyższa usługa wykonywana jest wyłącznie przez WZ Goleniów Sp. z o.o. lub pod nadzorem WZ Goleniów Sp. z o.o.

Wykonanie odcinka przyłącza od nawiertki do pomiaru i poboru wody może być wycenione i wykonane przez WZ Goleniów na indywidualne zlecenie Zamawiającego.

5. Koszt wizyty u Klienta celem wykonania zlecenia, w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Klienta – **110,00 zł netto**

6. Wszelkie nietypowe prace, czynności i usługi, które nie zostały wymienione w niniejszym cenniku podlegają indywidualnej wycenie kosztorysowej.

Usługi eksploatacji sieci

1	Opracowanie i przygotowanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej z uzgodnieniem projektu	czynność bezpłatna
----------	---	--------------------

2	Opracowanie i przygotowanie warunków technicznych dla 1 przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z uzgodnieniem projektu	czynność bezpłatna
----------	---	--------------------

3	Koszty dojazdu ekipy nadzorczej	
	Uwaga!	
	1) Odległość liczona jest od siedziby Gminy do Odbiorcy	
	na odległość do 5 km	34,00 zł
	na odległość do 10 km	68,00 zł
	na odległość powyżej 10 km	102,00 zł

4	Koszty dojazdu ekipy technicznej	
	Uwaga!	
	1) Odległość liczona jest od siedziby Gminy do Odbiorcy	
	na odległość do 5 km	47,45 zł
	na odległość do 10 km	94,90 zł
	na odległość powyżej 10 km	135,90 zł

Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody

5	Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia Klienta	czynność bezpłatna
----------	--	--------------------

6	Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności	314,75 zł
	Uwaga!	
	1) W przypadku konieczności przebudowy instalacji wodociągowej w celu przywrócenia dostawy wody – obowiązuje wycena indywidualna	
	2) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem przywrócenia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości 232,27 zł netto	

10'

Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta łamiącymi postanowienia umowy pomiędzy WZ Goleniów Sp. z o.o. a Klientem

7 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta

Uwaga!

1) Ceny zawierają koszty: robocizny, nowego wodomierza lub po regeneracji, oplombowanie wodomierza.

średnica wodomierza	wodomierz nowy
dn 15 mm	268,96 zł
dn 20 mm	305,18 zł
dn 25 mm	607,32 zł
dn 32 mm	678,76 zł
dn 40 mm	925,13 zł

8 Wymiana nakładki wodomierzowej do odczytów zdalnych z powodu jej uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia

274,67 zł

Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta

9 Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – montaż wodomierza w gestii Klienta *

196,52 zł

Uwaga!

1) Oplombowanie wodomierza – wliczone w cenę

10 Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np. na cele ogrodowe) – wraz montażem wodomierza lub wodomierza i nakładki *

Uwaga!

1) Cena usługi obejmuje zakup wodomierza, zakup nakładki do odczytów zdalnych oraz montaż. Przygotowanie miejsca montażu wodomierza jest obowiązkiem Klienta.

2) Oplombowanie wodomierza – wliczone w cenę**

3) Oplombowanie wodomierza z nakładką – GRATIS**

wodomierz bez nakładki (2**)	wodomierz z nakładką (3**)
255,24 zł	336,44 zł

*Ceny obowiązują w przypadku pierwszego montażu wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej.

11 Oplombowanie wodomierza

50,00 zł

12 Wymiana wodomierza odliczającego, montowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej (np.. na cele ogrodowe)

1) Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, oplombowanie. Przygotowanie miejsca montażu wodomierza jest obowiązkiem Klienta

średnica wodomierza	wodomierz nowy
dn 15 mm	186,66 zł
dn 20 mm	219,46 zł
dn 25 mm	499,70 zł
dn 32 mm	553,89 zł
dn 40 mm	764,98 zł

13 Wymiana nakładki wodomierzowej do odczytów zdalnych.

195,80 zł

14 Przebudowa węzła wodomierzowego z zastosowaniem konsoli wodomierzowej i oplombowaniem wodomierza na istniejącej instalacji wodociągowej

Uwaga!

1) Cena Usługi obejmuje odnalezienie zasuwy i odcięcie zasilenia w wodę, zakup materiału do wymiany, montaż, oplombowanie po demontażu wodomierza, przywrócenie zasilenia w wodę.

2) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem odcięcia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości **232,27 zł netto**

średnica węzła wodomierzowego	cena netto
dn 15 mm	446,36 zł
dn 20 mm	510,50 zł
dn 25 mm	648,52 zł
dn 32 mm	1 069,45 zł

15 Wymiana zaworu przelotowego (1 zawór) w istniejącym węźle wodomierzowym

Uwaga!

1) Cena Usługi obejmuje odnalezienie zasuwy i odcięcie zasilenia w wodę, zakup materiału do wymiany, montaż, oplombowanie po demontażu wodomierza, przywrócenie zasilenia w wodę.

2) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem odcięcia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości **232,27 zł netto**

średnica zaworu przelotowego	cena netto
dn 15 mm	207,20 zł
dn 20 mm	208,69 zł
dn 25 mm	218,33 zł
dn 32 mm	265,42 zł
dn 40 mm	309,50 zł

10

16 Wymiana zaworu antyskażeniowego (1 zawór) w istniejącym węźle wodomierzowym

Uwaga!

1) Cena Usługi obejmuje odnalezienie zasuwy i odcięcie zasilenia w wodę, zakup materiału do wymiany, montaż, oplombowanie po demontażu wodomierza, przywrócenie zasilenia w wodę.

2) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem odcięcia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości **232,27 zł netto**

średnica zaworu przelotowego	cena netto
dn 15 mm	235,76 zł
dn 20 mm	244,36 zł
dn 25 mm	281,56 zł
dn 32 mm	328,05 zł
dn 40 mm	368,23 zł

17 Wymiana zaworu przelotowego i antyskażeniowego w istniejącym węźle wodomierzowym

Uwaga!

1) Cena Usługi obejmuje odnalezienie zasuwy i odcięcie zasilenia w wodę, zakup materiału do wymiany, montaż, oplombowanie po demontażu wodomierza, przywrócenie zasilenia w wodę.

2) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem odcięcia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości **232,27 zł netto**

średnica zaworów	cena netto
dn 15 mm	275,08 zł
dn 20 mm	285,18 zł
dn 25 mm	332,02 zł
dn 32 mm	418,44 zł
dn 40 mm	496,51 zł

18 Zamknięcie lub otwarcie 1 zasuwy domowej na przyłączy wodociągowym na zlecenie Klienta

Uwaga!

1) W przypadku kiedy zachodzi konieczność wykonania wykopu celem odcięcia zasilenia w wodę, do ceny należy doliczyć kwotę w wysokości **232,27 zł netto**

84,66 zł

19 Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta

50,00 zł

20 Ekspertyza wodomierza szt 1 (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)

Uwaga!

1) Cena zawiera: demontaż wodomierza wraz z ponownym montażem, oplombowanie wodomierza oraz jego ekspertyza.

średnica wodomierza	cena netto
dn 15 mm	394,71 zł
dn 20 mm	416,67 zł
dn 25 mm	464,80 zł
dn 32 mm	516,80 zł
dn 40 mm	614,13 zł

10

21	Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu wraz z zagospodarowaniem odpadów – WUKO Uwaga! 1) Cena za rozpoczętą 1h pracy WUKO. Za każde 20 min rozpoczętej pracy, do ceny należy doliczyć kwotę 116,60 zł netto 2) Do ceny należy doliczyć koszt wywozu nieczystości na stację zlewni. Koszt ten zależny jest od danej Gminy. 3) Do ceny należy doliczyć dojazd i powrót do miejsca wykonania usługi 3,12 zł netto/1 km	349,80 zł
----	---	-----------

22 Odbiór 1 m³ nieczystości płynnych bytowych (szamba) przyjmowanych na stacji zlewnej

stacja zlewna	cena netto
Dolice	6,68
Bielice	15,11
Kobylanka	9,77
Banie	6,88
Stepnica	7,39
Węgorzyno	7,90

23 Usługi asenizacyjne – opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) wraz z zagospodarowaniem nieczystości ciekłych. Cena za m³

Uwaga!

1) Do ceny należy doliczyć koszt zagospodarowania nieczystości zależny od wyboru stacji zlewni (tabela 22)

stawka za przewóz ścieków w zależności od km	cena netto
Do 20 km	16,67 zł
Powyżej 20 km	22,27 zł

24 Opróżnienie zbiornika z osadu czynnego (biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków) wraz z transportem na stację zlewni – opłata jednorazowa

209,96 zł

25 Pompowanie wody z 1 studzienki wodomierzowej – opłata jednorazowa

88,46 zł

26 Dostawa wody pitnej beczkowozem – opłata jednorazowa

pojemność	cena
OT Chojna – 2 m ³	234,38 zł
OT Płoty – 2 m ³	234,10 zł
OT Stargard – 3 m ³	325,08 zł
OT Goleniów – 8 m ³	385,04 zł

Usługi laboratoryjne

27	Parametr	Metoda badawcza	Cena
	Pobieranie próbek	PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-10:1997	38,00 zł
	Amonowy jon (amoniak)	PN-150 7150-1:2002	22,00 zł
	Azotany	PB-09 wyd. 1 z dnia 06.08.2016	22,00 zł
	Azotyny	PN-EN 26777:1999	22,00 zł
	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012	8,00 zł
	Chlorki	PN-ISO 9297:1994	17,00 zł
	Mangan	PB-10 wyd.1 z dn. 06.08.2016	22,00 zł
	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	8,00 zł
	Przewodność	PN-EN 27888:1999	8,00 zł
	pH	PN-EN ISO 10523:2012	8,00 zł
	Siarczany	PB-08 wyd. 5 z dnia 09.12.2014	34,00 zł
	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999	17,00 zł
	Zapach	PB-02 wyd. 1 z dn. 5.08.2010	8,00 zł
	Żelazo ogólne	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014	17,00 zł
	Azot ogólny	PB-07 wyd. 4 z dn. 14.10.2014	34,00 zł
	Fosfor ogólny	PB-06 wyd. 4 z dnia 14.10.2014	34,00 zł
	Biochemiczne Zapotrzebowanie tlenu	PN-EN 1899-1:2002, PN-EN 1899-2:2002	35,00 zł
	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu	PN-ISO 15705:2005	34,00 zł
	Zawiesina ogólna	PN-EN 872:2007+Apl:2007	32,00 zł
	Liczba bakterii grupy coli		wyc. Indywidualna
	Liczba bakterii Escherichia coli		wyc. Indywidualna
	Liczba enterokoków kałowych		wyc. Indywidualna
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22+ - 2 st. C po 72h		wyc. Indywidualna
	Liczba bakterii grupy coli, Liczba bakterii Escherichia coli		wyc. Indywidualna
	Liczba bakterii grupy coli, Liczba bakterii Escherichia coli, Liczba enterokoków kałowych, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22+ - 2 st. C po 72h		wyc. Indywidualna

110